

# Станки кромкообрезные Алтай-007, Алтай-007А, Алтай-011

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [atp@nt-rt.ru](mailto:atp@nt-rt.ru) || сайт: <https://altay.nt-rt.ru/>

# Алтай-007 (5,5 кВт) Станок кромкообрезной однопильный (мощность 5,5 кВт)



Станок однопильный кромкообрезной Алтай 007 с быстро устанавливаемыми размерными упорами заготовок, предназначен для обрезки и раскряя необрезных досок и горбыля с целью получения чистообрезных пиломатериалов: обрезные доски, рейки, бруски, трехкантовый горбыль.

## Особенности Алтай 007

Кромкообрезные станки главным образом используются с ленточными пилорамами, тем самым увеличивая их производительность. Мы рекомендуем ставить кромочник в связке как минимум пары ленточных пилорам. Кромкообрезной станок Алтай 007 обеспечивает надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка. Конструкция станка отвечает всем требованиям безопасности, а беззазорные направляющие обеспечивают идеальную точность пиломатериала. Первоначально обрезается обзол, далее заготовка базируется гранью по упорам, имеющим диапазон по регулировке 5 - 250 мм. Станок оптимален для производства бруска, заготовки под погонаж, индивидуального безотходного раскряя доски. Перемещение пильной станины осуществляется оператором станка вручную за поручни. Для удобства транспортировки рельсовый путь станка разбирается на две направляющие секции и пять стоек. В базовой комплектации Алтай 007 имеет мощность двигателя 5,5 кВт, существует модель станка с мощностью двигателя 7,5 кВт. Режущим инструментом

являются пилы, как простые, так и с победитовыми напайками, отечественного или импортного производства. Производительность зависит от общих условий, а также от навыков оператора. Конструкция станка позволяет производить распиловку материала в обоих направлениях.

## Характеристики Алтай-007 (5,5 кВт)

Характеристика	Значение
Диаметр дисковых пил внеш/внутр, мм	355/50
Мощность станка, кВт	5,5
Размер обрабатываемого материала, мм:	
Длина	6000
Ширина	без ограничений
Толщина	100
Ширина получаемого материала, мм:	
С помощью упоров	5-250
С поворотом на 1800	без ограничений
Габаритные размеры станка, мм:	
Длина (две секции)	2x3980
Ширина	1000
Высота	1300
Масса, кг	300
Объем, м3	2,5

# Алтай-007 (7,5 кВт) Станок кромкообрезной однопильный (мощность 7,5 кВт)



Станок однопильный кромкообрезной Алтай 007 с быстро устанавливаемыми размерными упорами заготовок, предназначен для обрезки и раскряя необрезных досок и горбыля с целью получения чистообрезных пиломатериалов: обрезные доски, рейки, бруски, трехкантовый горбыль.

## Особенности Алтай 007

Кромкообрезные станки главным образом используются с ленточными пилорамами, тем самым увеличивая их производительность. Мы рекомендуем ставить кромочник в связке как минимум пары ленточных пилорам. Кромкообрезной станок Алтай 007 обеспечивает надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка. Конструкция станка отвечает всем требованиям безопасности, а беззазорные направляющие обеспечивают идеальную точность пиломатериала. Первоначально обрезается обзол, далее заготовка базируется гранью по упорам, имеющим диапазон по регулировке 5 - 250 мм. Станок оптимален для производства бруска, заготовки под погонаж, индивидуального безотходного раскряя доски. Перемещение пильной станины осуществляется оператором станка вручную за поручни. Для удобства транспортировки рельсовый путь станка разбирается на две направляющие секции и пять стоек. В отличии от станка Тайга К1, у Алтай 007 мощность двигателя 7,5 кВт (против 5,5 кВт). Режущим инструментом являются пилы, как простые, так и с победитовыми

напайками, отечественного или импортного производства. Производительность зависит от общих условий, а также от навыков оператора. Конструкция станка позволяет производить распиловку материала в обоих направлениях.

## Характеристики Алтай-007 (7,5 кВт)

Характеристика	Значение
Диаметр дисковых пил внеш/внутр, мм	355/50
Мощность станка, кВт	7,5
Размер обрабатываемого материала, мм:	
Длина	6000
Ширина	без ограничений
Толщина	100
Ширина получаемого материала, мм:	
С помощью упоров	5-250
С поворотом на 1800	без ограничений
Габаритные размеры станка, мм:	
Длина (две секции)	2x3980
Ширина	1000
Высота	1300
Масса, кг	300

# Алтай-007А Станок кромкообрезной однопильный бензиновый, двигатель Lifan



Кромкообрезной однопильный станок «Алтай-007» бензиновый и электрический предназначен для распиловки (продольного резания) необрезных досок и горбыля с целью получения обрезного пиломатериала (обрезные доски, рейки, бруски, трехкантовый горбыль), и обеспечивают надежную работу даже при круглосуточной загрузке.

Конструкция станков отвечает всем требованиям безопасности. Имеется модификация с быстроустанавливаемыми размерными упорами заготовок (стоимость уточняйте отдельно).

## Преимущества

Исключительно жесткая и безопасная конструкция. В конструкции станков применены беззазорные направляющие, что обеспечивает идеальную точность пиломатериала. Первоначально обрезается обзол, далее заготовка базируется гранью по упорам, имеющим диапазон регулировки 5...250мм.

Станок оптимален для производства бруска, заготовки под погонаж, индивидуального безотходного раскроя доски. Перемещение пильного блока осуществляется вручную оператором станка за поручни. Для удобства транспортировки рама станка разбирается на несколько составляющих.

## Характеристики Алтай-007А

Характеристика	Значение
Установленная мощность двигателя, кВт	22
Максимальная ширина доски, мм:	
заготовка	без ограничений
получаемая	250 (за одну операцию) и без ограничений при перевороте
Максимальная толщина доски, мм	до 100
Диаметр дисковых пил, мм:	
внешний	350
посадочный	50
Базирование заготовки	на плоскости стола с упором по 2 точкам одной из кромок
Габаритные размеры станка, мм (LxBxH)	7800x950x1300
Масса станка, кг	380
Производительность, м <sup>3</sup> в смену	до 8

# Алтай-011 (2x5,5 кВт) Станок кромкообразной двухпильный (мощность 2x5,5 кВт)



Станок двухпильный кромкообразной Алтай 011 с быстро устанавливаемыми размерами между пилами, предназначен для обрезки и раскряя необрезных досок и горбыля с целью получения чистообрезных пиломатериалов: обрезные доски, рейки, бруски, трехкантовый горбыль.

## Особенности и преимущества Алтай 011

Кромкообразные станки главным образом используются с ленточными пилорамами, тем самым увеличивая их производительность. Мы рекомендуем ставить подобный станок в связке как минимум пары ленточных пилорам. Кромкообразной станок Алтай 011 обеспечивает надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка и обладает высокой производительностью за счет симметричной резки доски с двух сторон за один проход. Размер между пилами устанавливается вращением рукоятки оператором. Главное преимущество кромкообразного станка Алтай 011 перед конкурентами, это то, что обе пилы расходятся и сходятся симметрично относительно продольной оси стола! Таким образом, максимальный размер между пилами достигает 600 мм! Другие производители деревообрабатывающего оборудования предлагают двухпильные кромкообразные станки с подвижной только одной пилой. Конструкция станка отвечает всем требованиям

безопасности. Доска укладывается по центру стола и обрезается сразу с двух сторон при движении пильной каретки, как в прямом, так и в обратном направлении. Прижим доски обеспечивается прижимными роликами по центру доски. Дисковые пилы вращаются друг против друга всегда в одном направлении. Станок оптимален для производства бруска, заготовки под погонаж, индивидуального безотходного раскряя доски. Перемещение пильной станины осуществляется оператором станка вручную за поручни. Для удобства транспортировки рельсовый путь станка разбирается на две направляющие секции и пять стоек. Режущим инструментом являются пилы, как простые, так и с победитовыми напайками, отечественного или импортного производства. Производительность зависит от общих условий, а также от навыков оператора, но в два раза выше, чем у однопильных станков.

## Характеристики Алтай-011 (2x5,5 кВт)

Характеристика	Значение
Диаметр дисковых пил внеш/внутр, мм	450/50
Наибольшее расстояние между пилами, мм	600
Минимальное расстояние между пилами, мм	60
Мощность станка (два электродвигателя), кВт	11
Размер обрабатываемого материала, мм:	
Длина	6000
Ширина	700
Толщина	65
Габаритные размеры станка, мм:	
Длина (две секции)	2x3890
Ширина	1400
Высота	2000
Масса, кг	420
Объем, м3	3

# Алтай-011 (2x7,5 кВт) Станок кромкообразной двухпильный (мощность 2x7,5 кВт)



Станок двухпильный кромкообразной Алтай 011 с быстро устанавливаемыми размерами между пилами, предназначен для обрезки и раскряя необрезных досок и горбыля с целью получения чистообрезных пиломатериалов: обрезные доски, рейки, бруски, трехкантный горбыль.

## Особенности и преимущества Алтай 011

Кромкообразные станки главным образом используются с ленточными пилорамами, тем самым увеличивая их производительность. Мы рекомендуем ставить подобный станок в связке как минимум пары ленточных пилорам. Кромкообразной станок Алтай 011 обеспечивает надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка и обладает высокой производительностью за счет симметричной резки доски с двух сторон за один проход. Размер между пилами устанавливается вращением рукоятки оператором. Главное преимущество кромкообразного станка Алтай 011 перед конкурентами, это то, что обе пилы расходятся и сходятся симметрично относительно продольной оси стола! Таким образом, максимальный размер между пилами достигает 600 мм! Другие производители деревообрабатывающего оборудования предлагают двухпильные кромкообразные станки с подвижной только одной пилой. Конструкция станка отвечает всем требованиям

безопасности. Доска укладывается по центру стола и обрезается сразу с двух сторон при движении пильной каретки, как в прямом, так и в обратном направлении. Прижим доски обеспечивается прижимными роликами по центру доски. Дисковые пилы вращаются друг против друга всегда в одном направлении. Станок оптимален для производства бруска, заготовки под погонаж, индивидуального безотходного раскряя доски. Перемещение пильной станины осуществляется оператором станка вручную за поручни. Для удобства транспортировки рельсовый путь станка разбирается на две направляющие секции и пять стоек. Режущим инструментом являются пилы, как простые, так и с победитовыми напайками, отечественного или импортного производства. Производительность зависит от общих условий, а также от навыков оператора, но в два раза выше, чем у однопильных станков.

## Характеристики Алтай-011 (2x7,5 кВт)

Характеристика	Значение
Диаметр дисковых пил внеш/внутр, мм	450/50
Наибольшее расстояние между пилами, мм	600
Минимальное расстояние между пилами, мм	60
Мощность станка (два электродвигателя), кВт	15
Размер обрабатываемого материала, мм:	
Длина	6000
Ширина	700
Толщина	65
Габаритные размеры станка, мм:	
Длина (две секции)	2x3890
Ширина	1000
Высота	1300
Масса, кг	430
Объем, м3	3

# Алтай-011 (пропил 100 мм) Станок кромкообразной двухпильный



## Двухпильные кромкообразные станки «Алтай-011»

С быстроустанавливаемыми размерами между пилами предназначены для распиловки (продольного резания) необрезных досок и горбыля с целью получения обрезного пиломатериала (обрезные доски, рейки, бруски, трехкантный горбыль), и обеспечивает надежную работу даже при груглосуточной загрузке. Его конструкция отвечает всем требованиям безопасности. Максимальный размер между пилами - 600 мм!

## Характеристики Алтай-011 (пропил 100 мм)

- Установленная мощность двигателя, кВт : 5,5x2 шт.
- Питающая сеть (род тока), В : 380 (3 - фазный)
- Максимальная толщина доски, мм : до 100
- Базирование заготовки : на плоскости стола по продольному центру + прижим 2 роликами
- Габаритные размеры станка, мм (LxBxH) : 7800x1400x2000
- Масса станка, кг : 420
- Производительность, м3 в смену : до 20

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [atp@nt-rt.ru](mailto:atp@nt-rt.ru) || сайт: <https://altay.nt-rt.ru/>